

EBS | Inovações desde 1977

SPOT ON.



HANDJET EBS- 250D

MARCAÇÕES “TOP”


Impressora Ink-Jet Portátil

Impressora Portátil nas suas mãos.

Marcação & codificação
muito nítida

O Handjet EBS-250D - Um revolucionário dispositivo portátil
tecnicamente inovador para aplicações de marcação e codificação portáteis.





Impressão confiável para a maioria das superfícies

Desafio: O Substrato.

Qualquer que seja a superfície a ser marcada ou codificada, a Handjet EBS-250D imprimirá com precisão e clareza. Concreto, metal, vidro, têxteis, plástico, papelão ou madeira.

Simple e Versátil.

A Handjet EBS-250 é simples de operar: as mensagens são importadas sem fio e impressas com o toque de um botão. As guias das rodas se adaptam à velocidade da mão do operador, resultando em uma impressão rápida, clara e fácil de usar.

Clareza.

Muitas superfícies - Muitas soluções.



→ Borracha impressa com tinta branca pigmentada (etanol); Estabilizador de 4 rodas



→ Madeira em corte impressa com tinta preta universal (etanol); grandes espaçadores.



→ Couro (imitação) impresso com tinta pigmentada azul (MEK).



→ Gêneros alimentícios impressos com tinta grau alimentício marrom (tinta de água / etanol); grandes espaçadores



→ Carpete impresso com tinta preta universal (etanol); Estabilizador de 4 rodas



→ Alumínio impresso com tinta de secagem rápida (acetona); grandes espaçadores.

Melhores Resultados.

A impressão permanece clara e distinta.



→ Concreto impresso com tinta especial para maior resistência aos raios UV; grandes espaçadores.



→ Cerâmica impressa com tinta preta universal(etanol); rodas de espaçamento de metal para melhor aderência.



→ Papelão impresso com tinta universal preta (etanol).



→ Filme estirável impresso com tinta preta universal (etanol); grandes espaçadores.



→ Sacos Plásticos (PE) impresso com tinta preta de secagem rápida (acetona); grandes espaçadores.




→ Ferramenta de metal impresso com tinta universal preta (etanol); rodas de espaçamento de metal para melhor aderência.

Alta Performance.


Software: Simples.

O software amigável baseado em Windows™ inclui textos, gráficos simples, símbolos especiais juntamente com hora, data e contadores. As mensagens são rapidamente transferidas para a impressora via Bluetooth sem fio. Até 1300 caracteres por mensagem - incluindo um novo recurso de duas linhas de impressão que podem ser programados, editados e impressos. A EBS-250D padrão armazena as 10 mensagens e com uma memória estendida opcional armazena até 60 mensagens.

Opcional: Database



Opcional: Scan to Print



Com a EBS-250D Impressão sem contato fácil.

A engenharia inovadora e a imaginação pioneira da EBS fazem da Handjet um verdadeiro cavalo de trabalho. A impressão de alturas de 7mm / 0,28" (5x5 Matrix) a 27mm / 1,06" (16x10 Matrix) proporciona a maior flexibilidade para qualquer impressora portátil já produzida.

5x5 7x5 12x7 16x10

High Intensity

Low Intensity

LINE1 LINE1 LINE1
LINE2 LINE2 LINE2

THIR9 32R3VER

NARROW PRINT



>>Database<<

STRETCH PRINT

中国欢迎您!

True Type




T
O
W
E
R
P
R
I
N
T


Prática.

Superfície áspera? Deslizamento suave!


Substratos são um grande desafio para qualquer impressora, mas facilitamos isso. As superfícies redondas, curvas ou ásperas são facilmente impressas com os estabilizadores opcionais e as rodas guia inteligentes.




- Universal:
Rodas padrão incluídas como padrão.
Opcional: grande espaçamento
rodas; rodas de metal.




- Estabilizador de 2 rodas:
Otimiza o resultado da impressão
em superfícies retas, para impressão
em filas.




- Estabilizador de 4 rodas
Bom para superfícies retas
ou ligeiramente macias ou quando
liso / escorregadio.



- Estabilizador de tesoura de 2 rodas:
Especialmente para objetos cilíndricos
em posição vertical.
Diâmetro ajustável.



- Estabilizador de tesoura de 2 rodas:
Facilita a impressão em tubos na posição
horizontal. Existem três distâncias para
escolher.



- Espaçador de 4 rodas:
Permite impressão precisa de linhas
através de 5 espaços ajustáveis na borda.

Muito fácil.

Hardware: Alta Tecnologia

Leve como uma pena, a impressora pesa menos de um quilograma (2,16 libras), incluindo um cartucho cheio e bateria. A EBS constantemente integra uma sofisticada tecnologia de ponta, reduzindo o tamanho, mas aumentando a capacidade.



16 bicos impressores de rubi, para um uso eficiente da tinta *

Impressora industrial patenteada, compacta e leve

Processador, memória, relógio de tempo real

Display LED de 2 dígitos (número do texto)

Filtro de disco ultra compacto para até 200 cartuchos

Defletor integrado, reduz manchas (patenteado)

Codificadora sem contato

Cartucho de tinta removível (120 ml $\pm$ 118.000 caracteres com matriz 7x5)

Mini-compressor

Design ergonômico e peso (Apenas 980 gramas)


Sírene

Interface Industrial de Bluetooth

Controlador de carga de turbo-bateria

Corpo fortalecido com fibra de vidro

Bateria de íons de lítio de alto desempenho para até 50 horas de operação



Muito bom!

24

MONTHS
Warranty²

Desenvolvida e construída pela EBS.

Operar a impressora não poderia ser mais confortável. Os dados são transferidos para a impressora via Bluetooth sem fio. O visor de 2 dígitos mostra qual texto é usado. A tecla de função permite uma mudança rápida entre os textos disponíveis. O inovador gerenciamento de bateria permite impressão constante por até 50 horas por carga.

Imprime de forma rápida, limpa e legível, tudo com o apertar do gatilho. O guia de roda inteligente adapta-se automaticamente à sua velocidade. Impressão à prova de erro - fácil de fazer.

Aqui você tem as vantagens:

- Quase todo tipo de superfícies
- Exatamente o que você deseja imprimir - sem sujeira, pingos ou "extras"
- Rápido, eficiente e limpo
- Leve e sem cabos
- Intuitivo e fácil de usar
- Nenhuma estação base é requerida
- Economicamente viável
- Rede para até 20 impressoras

Codificador de rolos, estênceis, selos? Esqueça isso!

Com a EBS-250D, impressões demoradas são coisas do passado, bem como impressões ilegíveis, escorridas ou borradas. Recupere sua independência!

Fora com o velho... com o NOVO Handjet EBS-250D!



Codificador de rolo



Marcador



Stencil

Apresentação. Tintas.

Embalagem Padrão.

- Mala plástica para transporte
- Impressora HANDJET EBS-250D
- Garrafa Spray (vazia)
- Fonte de energia 24V/1A
- CD-ROM com software do usuário e manual
- Bluetooth industrial® USB-stick



Acessórios

- Extensão de memória 30 or 60 mensagens
- Software especial para transferência de banco de dados para impressora
- Software Scan-to-Print, para impressão com leitor de código de barras 2D.
- Bolsa de cinto tipo coldre
- Vários Estabilizadores

Para todos os efeitos, a tinta certa¹

Diferentes superfícies, diferentes áreas de operação, diferentes tintas:

imprimir em concreto requer tinta diferente de tinta de qualidade alimentar. Os fundos escuros requerem tintas pigmentadas mais claras, particularmente as superfícies lisas requerem uma cor adesiva especialmente de secagem rápida.

Água · Etanol · Acetona · MEK



ETANOL AZUL

Tinta universal para quase todas as superfícies, bom contraste em fundos / substratos claros



ACETONA PRETA

Tinta universal para quase todas as superfícies, secagem rápida, bom contraste em fundos / substratos claros



ETANOL MARROM

Tinta de Grau Alimentício para impressão direta em alimentos ou impressão de embalagens de alimentos



ETANOL PRETO

Tinta universal para quase todas as superfícies, à prova de calor até 250 °C por até 40 seg.



ÁGUA VERMELHA

para superfícies porosas, leve migração (por exemplo, para marcação de madeira)



ETANOL VERMELHO

Tinta de grau alimentício para impressão em embalagens de alimentos, bom contraste



AMARELO MEK, PIGMENTADO

Tinta universal para quase todas as superfícies, secagem rápida, bom contraste em fundos escuros / substratos



ACETONA BRANCA, PIGMENTADA

Tinta universal para superfícies lisas, secagem rápida, bom contraste em fundos escuros / substratos



AZUL MEK, PIGMENTADO

Tinta universal para quase todas as superfícies, secagem rápida, bom contraste em fundos escuros / substratos

... mais tintas por encomenda

¹ A relação entre tintas a jato de tinta e substratos está sujeita às leis da química e da física - e, naturalmente, tem limites. Por favor, entre em contato conosco para obter informações sobre sua aplicação específica.

Especificações.

Fatos

Número de bicos	16
Diâmetro do bico	150 µm
Altura da imagem Impressa	7 mm (0.28") - 27 mm (1.06")
Altura do objeto para ser impresso	> 35 mm (1.38")
Separação do texto	selecionável em linhas sucessivas
Número máx. de caracteres na memória da impressora	13.000 (incluindo caracteres de controle para fontes implementadas)
Blocos de memória para projetos	10, opcional 30 ou 60 (os textos são carregados na impressora via PC)
Caracteres Especiais	caracteres nacionais, diacríticos, informação gráfica, aviso e caracteres de transporte
Fonte de Energia	bateria de ions de lítio de alta performance com 3 células
Tempo de operação com bateria cheia	Até 50 horas com impressão sem parada a + 20 ° C (68 ° F), sinal automático de bateria fraca
Recarga	controle de carga inteligente com carregador externo DC 24V / 1A tempo de carregamento aprox. 150 minutos ou menos
Volume do Cartucho	120 ml, capacidade para > 118.000 caracteres (matriz 7x5) ou 19.000 caracteres (matriz 16x10)
Pressão de operação	0,3 bar até 0,4 bar com mini-compressor interno
Faixa de temperatura operacional	de + 0,5 ° C (33 ° F) a + 40 ° C (104 ° F))
Amplitude Térmica de armazenamento	-de + 1 ° C (34 ° F) a + 45 ° C (113 ° F) para impressora com tinta de água -de -10 ° C (14 ° F) a + 45 ° C (113 ° F) para impressora com tinta acetona ou etanol
Umidade	max. 95% sem condensação (a impressão é possível mesmo na chuva, em uma superfície seca)

Características

Posição de trabalho da impressora	Qualquer Uma
Gráficos (Logos, caracteres, gráficos especial)	Textos padrão e símbolos gráficos podem ser arquivados com fontes do Windows TM (True Type Emulation). Os próprios pictogramas e logotipos podem ser criados com o editor gráfico do software incluído (16x80 pixels) ou via arquivo .bmp (16x200 Pixel, preto e branco).
Registro Especial	data, hora, data de validade, contador incremental e decremental, contador universal
Programação da impressora	- Conexão sem-fio (alcance de até 50m/165 pés) - Software de texto e parâmetros compatíveis com Windows TM XP/Vista/7/8 - Rede sem-fio para até 20 impressoras, controlada por um único PC
Velocidade da Codificadora	Saída de impressão regulada pelo codificador na roda guia inferior (Encoder)
Tinta	Disponível em cartuchos facilmente substituíveis, tinta à base de etanol, acetona, MEK ou água em cores diferentes. Uma tinta, uma Handjet. Não é recomendado alterar o tipo de tinta.

EBS | Inovação desde 1977



Plant Nümbrecht - Germany

EBS | Competência e Inovação há mais de 37 anos.

Desde 1977, a EBS GmbH Alemanha é líder em equipamentos de codificação industrial. Nosso desenvolvimento inicial e inovações pioneiras na tecnologia de jato de tinta ainda estão sendo usados em todo o mundo.

Hoje, a EBS tornou-se uma produtora internacional e opera uma empresa multinacional de propriedade familiar. Administramos filiais e fábricas na Europa, EUA e China e cooperamos com inúmeras empresas parceiras em todo o mundo.

Mais de 200 pessoas desenvolvem e produzem a linha de produtos EBS na Alemanha e na Polônia. Continuamos a estabelecer padrões globais de qualidade, inovação, liderança tecnológica e serviços.

Nossos produtos de alto desempenho podem ser encontrados em mais de 60 países, com mais de 160 distribuidores, revendedores e OEMs.

Gostaríamos de recebê-lo como nosso novo cliente.

www.ebs-inkjet.de

O seu fornecedor



Sujeito a mudanças técnicas.



Produção & Desenvolvimento

HEADQUARTERS GERMANY

EBS Ink Jet Systeme GmbH

Alte Ziegelei 19-25

51588 Nümbrecht-Elsenroth

Deutschland

Tel: 0 22 93 / 93 9-0

Fax: 0 22 93 / 93 9-3

E-Mail: mail@ebs-inkjet.de

www.ebs-inkjet.de

POLAND

EBS Ink-Jet Systems Poland Sp.z o.o.

ul. Tarnogajska 13

50-512 Wrocław (Breslau)

Polen

Tel: (+48) 71 36 70 411

Fax: (+48) 71 37 33 269

E-Mail: office@ebs-inkjet.pl

www.ebs-inkjet.pl

VENDAS, LOGISTICA & SUPORTE TÉCNICO

PHARMOTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Al. Comendador Dr. Santoro Mirone, 1005

CEP 13347-300 - Indaiatuba/SP

Tel: (19) 3935-6133

E-Mail: pharmotech@pharmotech.com.br

www.pharmotech.com.br

