

FREWITT 

CRUSHERS

DELUMPWITT



WE
CARE
ABOUT
MILLING

WWW.FREWITT.COM





DELUMPWITT

FLEXÍVEL, COMPACTO, DESEMPENHO

Em uma única etapa, a DelumpWitt faz a moagem de produtos a granel que endureceram e formaram grumos de até 60 cm ao longo do tempo para finuras de até 250 μm .

Produtos duros e pedaços grandes de 60 cm são reduzidos em pós finos em uma única etapa. A sua construção garante vantagens significativas e pode ser utilizada como unidade autônoma para produção em lote ou para operação contínua. O DelumpWitt define novos padrões em moagem quando se trata de modularidade, facilidade de uso e manutenção.

CARACTERÍSTICAS DO DELUMPWITT

- Espectro muito amplo de aplicações, variando de todos os tipos de produtos secos a úmidos e sensíveis
- Flexibilidade de produção ideal graças ao design modular
- O dispositivo giratório permite uma rotação simples do cabeçote de moagem para um fácil acesso para troca das ferramentas de moagem (rotor / peneira) ou limpeza Washing-in-Place (WIP), (Cleaning-in-Place (CIP), Esterilização-in-Place (SIP) disponível como opção)
- Uso versátil graças a uma grande seleção de ferramentas de moagem (rotor / peneira), que podem ser trocadas de forma fácil e rápida
- Funil de entrada para blocos de até 60 x 30 x 20 cm (para blocos maiores a pedido)
- Simplificação do processo de produção
- Modular, compacto e pequeno
- Alta segurança de produção graças ao conceito certificado (ATEX Zonas 0/20 para interior disponível opcionalmente)



DADOS DO PROCESSO

Faixa do tamanho de partícula	até 250 μm
Taxa de transferência DelumpWitt	até 11000 kg/h*
Densidade	de até 2 kg/dm ³
Faixa de temperatura do produto	de -20 °C até +60 °C

* A taxa de fluxo depende das características do produto e do tamanho das partículas



WORLDWIDE PRESENCE



FREWITT HEADQUARTERS

Frewitt manufacturer of machines Ltd.

Route du Coteau 7
1763 Granges-Paccot
Switzerland

Postal address

P.O. Box 615
1701 Fribourg
Switzerland

P: +41 26 460 74 00
info@frewitt.com
www.frewitt.com



Importação e Exportação Ltda.

Contato

+ 55 (19) 3935-6133
pharmotech@pharmotech.com.br

Endereço

Al. Comendador Dr. Santoro Mirone, 1005
Indaiatuba/SP - CEP 13347-300

WE
CARE
ABOUT
MILLING
WWW.FREWITT.COM